

## 平成30年度 日吉台学区要望書及び回答書

番号	新・継	要望内容及び要旨	担当課	回答要旨	図面写真
1	新	道路中央のマンホールから側溝にかけて亀裂有、大型車通行時に家屋に振動があり、補修して下さい。  場所：日吉台1-20-6前	道路・河川管理課	二車線対面通行となる道路で、横断的に平面クラックがあり段差が見受けられましたので、補修してまいります。	図面 ⑩ 写真 15
2	新	側溝に泥土がたまっており、取り除いてほしい。  場所：日吉台1-23-1	道路・河川管理課	土砂が堆積する原因を調査し、対応してまいります。	図面 ⑪ 写真 16
3	新	中央通り高橋川交差点の横断歩道の前に降雨時に水溜りができ、歩行できません。補修をお願いします。  場所：日吉台1-20-10  ※画像添付	道路・河川管理課	確認したところ、横断歩道の路肩部分に一部に段差が見られますので、補修していきます。	図面 ⑫ 写真 17

※「継続」要望の場合は、昨年度の回答内容を踏まえて要望書を作成してください。

## 平成30年度 日吉台学区要望書及び回答書

番号	新・継	要望内容及び要旨	担当課	回答要旨	図面写真
4	新	<p>信号機の前に高橋川の桜の枝が伸びて、信号が確認できません。剪定をお願いします。</p> <p>場所：日吉台1-32-12付近</p>	公園緑地課	平成31年3月までに剪定いたします。	図面 ⑬ 写真 18
5	新	<p>日吉台市民センターの南側の街路樹が傾いており、倒木の恐れを感じます。樹木の根が歩道のブロックを押し上げています。管理をお願いします</p> <p>場所：日吉台1-15</p>	道路・河川管理課	<p>現場を確認しましたが、樹木の傾斜や揺れは確認できませんでした。現状でご了承ください。</p> <p>ブロックの押し上げについては、本市全域で多数ご要望をいただいております。危険な箇所から順次改修を行っております。</p>	図面 ⑭ 写真 19
6	新	<p>江若バスの停留所にベンチと屋根を設置してほしい。</p> <p>場所：日吉台1-32-15前</p>	交通戦略室	<p>バス停への上屋の設置につきましては、現在のところ、本市において設置する予定はございませんが、本市ではバス停ベンチの寄付制度がございますので、ベンチの設置をお考えでしたら、当室までご相談ください。</p>	図面 ⑮

※「継続」要望の場合は、昨年度の回答内容を踏まえて要望書を作成してください。

## 平成30年度 日吉台学区要望書及び回答書

番号	新・継	要望内容及び要旨	担当課	回答要旨	図面写真
7	継	<p>日吉台3号公園落葉対策1について</p> <p>日吉台3号公園内の樹木剪定をお願いいたします。</p> <p>昨年も同様の要望を出しましたが、剪定場所が違っており、古墳の周辺を剪定されました。この場所は以前、教育委員会の管理下にあり要望は出しておりません。一昨年も同様なことがあり、直接、公園緑地課に要望をして剪定していただいた経緯があります。</p> <p>公園の樹木の落葉が年2回（春・秋）あり、落ち葉掃除に日々追われる始末です。住民も高齢化しており、清掃がかなり負担になっております。</p>	公園緑地課	平成31年3月末までに剪定いたします。	図面 ⑬
8	新	<p>防火水槽標識1について</p> <p>日吉台3号公園西入り口の防火水槽表示板が樹木の枝で覆われ見えにくい。</p> <p>防火水槽標識2について</p> <p>日吉台1-29-2の松井様宅前の防火水槽の表示板の文字が薄く剥げてわかりにくい。非常時のために、看板をわかりやすくしていただきたい。（以前に防災委員に報告済み）</p>	公園緑地課 警 防 課	<p>平成31年3月末までに剪定いたします。</p> <p style="text-align: right;">【公園緑地課】</p> <p>「防火水槽標識2について」は、平成30年9月25日、中消防署西分署の署員が新しい標識と取り替えました。</p> <p style="text-align: right;">【警防課】</p>	図面 ⑬・⑭ 写真 20 21
9	継続	<p>日吉台3号公園（プリン山公園）落葉対策2について</p> <p>毎年3月までに樹木の剪定をしてほしい。</p> <p>4～5月の楠木の落葉時期に大量の落ち葉が発生します。高齢者には1日2～3回の掃き掃除は大変です。</p> <p>※ 3号公園周辺の美化に日常積極的に協力いただいている方ほどこの要望が多いことをご考慮いただきたい。</p>	文化財保護課	貴自治会と相談しながら、剪定・伐採などを検討いたします。	図面 ⑬

※「継続」要望の場合は、昨年度の回答内容を踏まえて要望書を作成してください。

## 平成30年度 日吉台学区要望書及び回答書

番号	新・継	要望内容及び要旨	担当課	回答要旨	図面写真
10	新	<p>日吉台3号公園（平石古墳山頂—中腹の間）の問題1について</p> <p>ヤマザクラ、クロモチ、ドングリ、サザンカ等の樹木が年々大きく育ちます。中には植栽時の本数が多すぎたのではないかと思われる樹木もあります。それに加えて自生の雑木類が無秩序に繁茂しており落葉被害以外に景観、美観を悪くしています。中にはウルシの木のようにかぶれを起こす種類もあります。本数、木姿とも1/2以下が望ましいと考えます。</p> <p>例年関係の部署の方に来ていただいて現場を見ながら意見を述べ、自治会の関係者もある程度の作業をしつつ景観・美観を保つ努力をしています。本年度も児童公園部分も含め市関係部署の方と現場説明しながら効率的に進めることを希望します。（小規模の伐採作業などには自治会有志も協力しています。ただし伐採くすなどの処分は市にお願いしたい。）</p>	文化財保護課	貴自治会と相談しながら、剪定・伐採などを検討いたします。	図面 ⑬
11	継	<p>日吉台3号公園（児童公園部）の問題2について</p> <p>児童公園周辺部にも現在13本のクスノキがあり、巨大化しています。この部分のクスノキは地下の根が巨大化して周辺住宅のガレージの下部に潜り込み床面を破壊するなどの被害を及ぼしたこともあり、落葉の被害対策も含めて過去10数年間に本数を半分程度に減らし、幹、枝を伐採するなどの措置をしていただいたが数年間で元の状態に復帰しているのが現状です。前々項と同様、児童公園部にクスノキの植栽が適切であったかも含めて検討いただきたい。当面、現在の本数を1/2にし、木姿を1/2以下に維持することと3~4年ごとに実施していただくことを希望します。</p>	公園緑地課	段階的に伐採を実施いたします。	図面 ⑭
12	新	<p>日吉台3号公園（児童公園部）の問題3について</p> <p>児童公園周辺部にある2本のケヤキの巨木についても同じでクスノキと同様な取扱をお願いします。本数は維持するとしても木姿を小さくしてください。秋～冬季を迎えると落葉が多く、側溝の雨水排水を阻害するほどの量になります。</p> <p>落葉対策についてはイチヨウの木3本についても同じです。木姿を小さくしていただきたい。</p> <p>なお、公園南南東かどの巨大ケヤキの根の圧力のためか擁壁部にクラックが生じており近い将来擁壁が破壊される恐れがあると思います。</p>	公園緑地課	ケヤキについては、平成31年3月末までに剪定を行います。クラックについては、パトロールを行います。引き続き監視を続け、適時対応させていただきます。	図面 ⑮

※「継続」要望の場合は、昨年度の回答内容を踏まえて要望書を作成してください。

自治会名 日吉台1丁目北自治会

## 平成30年度 日吉台学区要望書及び回答書

番号	新・継	要望内容及び要旨	担当課	回答要旨	写真
13	新	支所統合問題について 日吉台支所を坂本に統合する計画があるそうですが、それは中止してください。日吉台学区は高齢化率が高く車に乗れない人も増えています。市の事務業務を行う窓口は、身近な所に必要です。	市民センター 改革推進室	人口減少や少子高齢化など、本市を取り巻く環境が大きく変化する中、持続可能なまちづくりと住民自治の確立に向け、平成26年度から「市民センター機能等の在り方」について検討を行っております。 また、市民センター機能等の在り方については、市議会での議論をはじめ、大津市自治連合会の皆様ともご協議し、広く市民の皆様からも様々なご意見等をいただいております。これらも踏まえ、検討してまいりたいと考えております。	—
14	新	高橋川の水害危険（ハザードマップの完備）1について 線状豪雨帯の発生など、各地に異常豪雨による水害が多発しています。この前の豪雨でも梅雨前線の位置が少し南に片寄っていたら滋賀県が大災害に襲われた危険性もあります。 市内の日吉台のような住宅地の集水域から、雨量と住宅地内の河川の流量、氾濫水位に達する雨量、流木によってダムができる危険のある場所、溢れた水の流れ方（流路）等が分かれば避難場所や避難ルートの設定に役立ちます。すでに想定され一部は公表されていると思いますが、各種情報が得られればありがたいです。	危機・防災対策課	高橋川につきましては滋賀県管理の河川であり、大津土木事務所が担当となりますので、各種情報につきましては大津土木事務所にお尋ねください。	—
15	新	高橋川の水害危険（河川擁壁老朽化対策）2について 高橋川的设计雨水排除能力については興味がありますが、この住宅団地が造成されてから40年経っています。高橋川沿いの歩道から川の擁壁を見下ろすと傾いて見えたり割れ目があるように見えたり心配するところがあります。また歩道の櫻も巨木化したため、根で歩道の舗装がふくれあがっている場所もあり擁壁にも圧力がかかっているのではないかと考えます。地震で崩れて復旧できない間に大雨が降ったり、異常豪雨によって擁壁が破壊されて水が溢れたりする危険が考えられますが、このような考えについて行政の専門家の方のご見解をお聞きしたいところです。	道路・河川管理課	日吉台を流れる高橋川につきましては、一級河川であるため滋賀県の管理となります。機会あるごとに本市より要望いたしますが、あわせて貴自治会より直接滋賀県にご要望いただきますようお願いいたします。	—

※「継続」要望の場合は、昨年度の回答内容を踏まえて要望書を作成してください。

## 平成30年度 日吉台学区要望書及び回答書

番号	新・継	要望内容及び要旨	担当課	回答要旨	図面写真
16	新	<p>家屋改築、リフォーム時の粉じん対策について</p> <p>標記について現在の環境諸法の規制がどうなのか存じませんが、最近の一部の傾向として旧の屋根瓦を降ろす際にリフト使用しないで屋根から直接ダンプカーの荷台に投げ入れる、重機による解体時に散水しない等の例があります。作業手間を省くためでしょうが、アスベスト規制前のスレート瓦や断熱材を使用している場合の周辺への健康被害が心配です。このような場合、行政はどのようなことをしてくれるのか、施工会社に対してどのような指導をしているのか、環境部署の方にお聞きします。</p>	環境政策課	<p>飛散性の高いアスベストを含む建材が使用された構造物を解体する場合は、事前に届出が必要となるため、その際に事業者に対し隔離養生、負圧化などの飛散防止措置について事前指導を行っております。</p> <p>飛散性の低いスレート瓦等については届出対象ではないものの、現場を確認した際には周辺に飛散しないよう手作業による丁寧な作業、散水の実施などについて指導しております。</p> <p>なお、労働安全衛生法を所管する大津労働基準監督署とは、必要に応じて合同で現場確認するなど連携して指導を行っております。</p>	—
17	新	<p>日吉台郵便局指定の駐車場前歩道の切り込み改善=拡幅について</p> <p>日吉台郵便局指定の駐車場があります。一般の月極利用者と郵便局利用者が混用していると考えられますが、駐車場フェンスと車道出入り口の切り込みが合っていないため（駐車場に向かって左側フェンス端の位置に切り込みがない）郵便局利用者など慣れていない人が入出庫時に歩道に車両下部をぶつけている痕跡があります。現在も大津市道路担当課のポールが建っていて現状復帰中か改善中かよく判りませんが、改善中でなければ、大津市にやっていただくか、郵便局にやっていただくか、地主さんにやっていただくか、郵便局と協議調整して改善=拡幅していただければ、特に郵便局利用の方は喜ばれると思います。</p>	道路・河川管理課	ブロック破損部分は補修いたしました。	<p>図面 ⑳ 写真 22</p>

※「継続」要望の場合は、昨年度の回答内容を踏まえて要望書を作成してください。